

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 мая 2004 г. N 1290

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА РАБОТЫ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 30.03.2012 N 131, от 12.12.2014 N 973)

В соответствии с п. 1.7, 2.9, 4.53 Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.88 N 10, в целях обеспечения оптимального режима работы сетей наружного освещения городской территории постановляю:

1. Утвердить прилагаемый [график](#) работы сетей наружного освещения территории города Перми.

2. Обязать муниципальное унитарное предприятие наружного освещения "Горсвет" и муниципальные жилищно-эксплуатационные предприятия, рекомендовать предприятиям и организациям, имеющим на балансе объекты наружного освещения:

2.1. Производить включение и выключение установок наружного освещения согласно графику, утвержденному настоящим постановлением.

2.2. Переводить установки наружного освещения на ночной режим работы с 00.00 час. до 6.00 час.

2.3. Не допускать снижения уровня освещенности на пешеходных мостиках, автостоянках, дворовых и пожарных проездах, пешеходных аллеях, остановках городского транспорта, пешеходных переходах и перекрестках всех категорий улиц путем частичного или полного отключения установок наружного освещения в ночное время.

2.4. Обеспечить в вечернее и ночное время гарантированную работу не менее 10% установленных на объекте светильников для освещения пешеходных переходов и транспортных тоннелей.

2.5. В праздничные и предпраздничные дни продление вечернего режима работы установок наружного освещения, отключение и включение установок наружного освещения на длительное время, не предусмотренное утвержденным графиком, осуществляется только на основании постановления администрации города.

3. Пресс-службе департамента общественных отношений администрации города опубликовать данное постановление и график работы сетей наружного освещения на территории города Перми в средствах массовой информации.

4. Признать утратившим силу [Постановление](#) администрации города от 17.04.98 N 793 "Об утверждении графика работы сетей наружного освещения территории города".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Цыганкова В.И.

Глава города
А.Л.КАМЕНЕВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города

**ГРАФИК
РАБОТЫ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ**

(в ред. [Постановления](#) Администрации г. Перми
от 12.12.2014 N 973)

Месяц, число	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь	
	вкл.	откл.	вкл.	откл.	вкл.	откл.	вкл.	откл.	вкл.	откл.	вкл.	откл.
1	17:08	9:22	18:08	8:42	19:15	7:37	20:27	6:06	21:36	4:43	22:56	3:24
2	17:10	9:21	18:10	8:39	19:18	7:34	20:29	6:03	21:39	4:40	22:58	3:22
3	17:12	9:20	18:12	8:36	19:21	7:31	20:31	6:00	21:42	4:37	23:00	3:20
4	17:14	9:19	18:14	8:33	19:24	7:28	20:33	5:57	21:45	4:34	23:02	3:18
5	17:16	9:18	18:16	8:30	19:27	7:25	20:35	5:54	21:48	4:31	23:03	3:16
6	17:18	9:17	18:18	8:27	19:30	7:22	20:37	5:51	21:51	4:28	23:04	3:14
7	17:20	9:16	18:21	8:24	19:33	7:19	20:39	5:48	21:54	4:25	23:05	3:12
8	17:22	9:15	18:24	8:21	19:36	7:16	20:41	5:45	21:57	4:22	23:06	3:11
9	17:24	9:14	18:27	8:18	19:39	7:13	20:44	5:42	22:00	4:19	23:07	3:10
10	17:26	9:13	18:30	8:16	19:42	7:10	20:47	5:40	22:03	4:16	23:08	3:09
11	17:28	9:12	18:33	8:14	19:45	7:07	20:50	5:37	22:06	4:13	23:09	3:08
12	17:30	9:11	18:36	8:12	19:47	7:04	20:53	5:34	22:09	4:10	23:10	3:07
13	17:32	9:10	18:39	8:10	19:49	7:01	20:56	5:31	22:12	4:07	23:11	3:06
14	17:34	9:09	18:42	8:08	19:51	6:58	20:59	5:28	22:15	4:04	23:11	3:06
15	17:36	9:08	18:45	8:06	19:53	6:55	21:01	5:25	22:18	4:01	23:12	3:05
16	17:38	9:07	18:48	8:04	19:55	6:52	21:04	5:22	22:21	3:58	23:12	3:05

1	23:10	3:08	22:08	4:23	20:44	5:44	19:17	6:48	17:54	7:55	17:03	9:01
2	23:08	3:10	22:05	4:26	20:42	5:45	19:14	6:50	17:51	7:57	17:02	9:02
3	23:06	3:12	22:02	4:29	20:39	5:47	19:12	6:53	17:49	7:59	17:02	9:03
4	23:04	3:14	21:59	4:29	20:36	5:50	19:10	6:56	17:47	8:01	17:01	9:04
5	23:02	3:16	21:56	4:32	20:33	5:53	19:08	6:59	17:45	8:04	17:01	9:05
6	23:00	3:18	21:53	4:35	20:30	5:57	19:05	7:02	17:43	8:07	17:00	9:07
7	22:58	3:20	21:50	4:38	20:27	5:59	19:02	7:05	17:41	8:10	16:59	9:09
8	22:56	3:22	21:47	4:41	20:24	6:01	18:59	7:08	17:39	8:13	16:59	9:10
9	22:55	3:24	21:44	4:44	20:21	6:04	18:56	7:11	17:37	8:16	16:59	9:11
10	22:53	3:26	21:41	4:46	20:18	6:07	18:53	7:14	17:35	8:19	16:59	9:12
11	22:51	3:28	21:38	4:48	20:15	6:10	18:50	7:16	17:33	8:22	16:59	9:13
12	22:49	3:30	21:35	4:50	20:12	6:12	18:47	7:18	17:31	8:25	16:59	9:14
13	22:47	3:32	21:32	4:52	20:09	6:14	18:44	7:20	17:29	8:28	16:58	9:15
14	22:45	3:34	21:29	4:54	20:06	6:16	18:41	7:22	17:27	8:31	16:58	9:16
15	22:43	3:36	21:26	4:56	20:03	6:19	18:38	7:24	17:25	8:34	16:58	9:17
16	22:41	3:38	21:23	4:58	20:00	6:22	18:35	7:26	17:23	8:36	16:58	9:18
17	22:39	3:40	21:20	5:00	19:57	6:24	18:32	7:28	17:21	8:38	16:58	9:19
18	22:37	3:42	21:17	5:03	19:54	6:26	18:29	7:30	17:19	8:40	16:58	9:20
19	22:35	3:44	21:14	5:06	19:51	6:28	18:26	7:32	17:17	8:42	16:58	9:21

20	22:33	3:47	21:11	5:09	19:48	6:30	18:23	7:34	17:15	8:44	16:58	9:22
21	22:31	3:50	21:08	5:12	19:45	6:32	18:20	7:36	17:13	8:46	16:59	9:23
22	22:29	3:53	21:05	5:15	19:42	6:34	18:17	7:38	17:12	8:48	16:59	9:23
23	22:27	3:56	21:02	5:18	19:39	6:36	18:14	7:40	17:11	8:50	17:00	9:23
24	22:25	3:59	21:00	5:21	19:36	6:38	18:11	7:42	17:10	8:52	17:01	9:23
25	22:23	4:02	20:58	5:24	19:34	6:41	18:08	7:44	17:09	8:54	17:02	9:23
26	22:21	4:05	20:56	5:27	19:32	6:42	18:06	7:46	17:08	8:55	17:03	9:23
27	22:19	4:08	20:54	5:30	19:29	6:43	18:04	7:48	17:07	8:56	17:04	9:23
28	22:17	4:11	20:52	5:33	19:26	6:44	18:02	7:50	17:06	8:57	17:05	9:23
29	22:15	4:14	20:50	5:36	19:23	6:45	18:00	7:51	17:05	8:58	17:06	9:23
30	22:13	4:17	20:48	5:39	19:20	6:47	17:58	7:53	17:04	8:59	17:07	9:23
31	22:11	4:20	20:47	5:41	-	-	17:56	7:54	-	-	17:07	9:22
Часы горения	154-53	235-45	308-15	397-21	452-50	503-51						
Всего за год	3796											

1. Время включения и выключения установок наружного освещения не должно превышать 3 мин.

2. При неблагоприятных условиях (низкая плотная облачность, дождь, снегопад и так далее) разрешается включать установки наружного освещения не более чем на 30 мин. раньше указанного в графике времени и выключать не более чем на 30 мин. позднее.