

## ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

### РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2009 г. N 147

### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ И УРОВНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

(в ред. [решения](#) Пермской городской Думы  
от 21.12.2011 N 246)

На основании [статьи 16](#) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Устава](#) города Перми Пермская городская Дума решила:

1. Утвердить эксплуатационные [категории и уровни](#) содержания объектов озеленения общего пользования города Перми согласно приложению.
2. Рекомендовать администрации города Перми:
  - 2.1. до 01.03.2010 проработать вопрос об организации функционирования общественных туалетов на объектах общего пользования, в том числе в местах массового отдыха, на территории города Перми;
  - 2.2. до 01.03.2010 разработать систему мероприятий по выявлению аварийных древесных зеленых насаждений в целях их дальнейшего удаления или обрезки;
  - 2.3. до 01.07.2010 рассмотреть возможность проведения компенсационных посадок крупномерных деревьев на территории города Перми.
3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности.

Глава города Перми  
И.Н.ШУБИН

Приложение  
к решению  
Пермской городской Думы  
от 23.06.2009 N 147

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ И УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

(в ред. [решения](#) Пермской городской Думы от 21.12.2011 N 246)

#### 1. Общие положения

1.1. Эксплуатационные категории и уровни содержания объектов озеленения общего пользования устанавливаются в целях определения требований к содержанию объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в зависимости от рекреационной нагрузки и социальной значимости.

1.2. Регламенты, положения и иные акты города Перми, регулирующие вопросы организации содержания объектов озеленения общего пользования, применяются в части, не противоречащей требованиям настоящего решения.

## 2. Основные понятия

2.1. Объект озеленения общего пользования - земельный участок с зелеными насаждениями, дорожками, вспомогательными сооружениями и малыми архитектурными формами (парк, сад, сквер, бульвар, а также живая изгородь, цветник, газон в границах улично-дорожной сети).

2.2. Элементами благоустройства объекта озеленения общего пользования являются: дорожки и площадки (с твердым видом покрытия), осветительное оборудование, малые архитектурные формы, зеленые насаждения (газоны, живые изгороди, групповые и одиночные посадки кустарников, одиночные, рядовые и групповые посадки деревьев, цветники).

2.3. Место массового отдыха - парк, сад или сквер, входящий в перечень мест массового отдыха в составе долгосрочных целевых программ по организации мест массового отдыха жителей города Перми.

2.4. Эксплуатационная категория объектов озеленения общего пользования - это классификация парков, скверов, садов, бульваров в зависимости от рекреационной нагрузки и социальной значимости.

2.5. Уровень содержания объектов озеленения общего пользования города Перми - показатель, отражающий состояние элементов парков, скверов, садов, бульваров.

## 3. Основные требования к объектам озеленения и их содержанию

3.1. Деление объектов озеленения на эксплуатационные категории:

3.1.1. деление объектов озеленения общего пользования на эксплуатационные категории содержания приведено в таблице N 1:

Таблица N 1

Эксплуатационная категория	Предельная рекреационная нагрузка - число единовременных посетителей в среднем по объекту, чел./га	Характеристика объектов озеленения общего пользования
I	100 и более	Наиболее посещаемые городские парки, скверы, бульвары, сады, в том числе места массового отдыха населения и места, предназначенные для проведения праздничных мероприятий
II	50-100	Парки, скверы, сады, бульвары районного значения
III	До 50	Скверы, сады местного значения, расположенные внутри микрорайонов, используемые для прогулок и тихого отдыха людей

3.1.2. содержание объекта озеленения в границах улично-дорожной сети осуществляется по эксплуатационной категории соответствующей городской магистрали, дороги, улицы.

3.2. Уровни содержания объектов озеленения:

3.2.1. минимальный уровень содержания - уровень, применяемый только к объектам озеленения II-III категорий содержания. Состояние элементов благоустройства объектов озеленения соответствует показателям, приведенным в [приложении](#) к эксплуатационным категориям объектов озеленения общего пользования и уровням содержания объектов озеленения общего пользования города Перми;

3.2.2. допустимый уровень содержания - уровень содержания выше минимального, является минимально допустимым для объектов озеленения I категории содержания. Состояние элементов благоустройства объектов озеленения соответствует показателям, приведенным в [приложении](#) к эксплуатационным категориям объектов озеленения общего пользования и уровням содержания объектов озеленения общего пользования города Перми;

3.2.3. средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние элементов благоустройства, зависящее от содержания, находится в удовлетворительном состоянии и соответствует показателям, приведенным в [приложении](#) к эксплуатационным категориям объектов озеленения общего пользования и уровням содержания объектов озеленения общего пользования города Перми;

3.2.4. высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором каждый элемент благоустройства находится в исправном и чистом состоянии и соответствует показателям, приведенным в [приложении](#) к эксплуатационным категориям объектов озеленения общего пользования и уровням содержания объектов озеленения общего пользования города Перми.

Уровни содержания объектов озеленения приведены в таблице N 2:

Таблица N 2

Рекомендуемые уровни содержания

	Минимальный	Допустимый	Средний	Высокий
Категория I		+	+	+
Категория II	+	+	+	+
Категория III	+	+	+	+

3.2.5. оценку состояния объектов озеленения, выявление нарушений содержания объектов озеленения и элементов благоустройства осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

3.3. Определение эксплуатационных категорий объектов озеленения общего пользования и уровня содержания объектов озеленения общего пользования на территории города Перми осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

Приложение  
к эксплуатационным категориям  
объектов озеленения общего  
пользования и уровням содержания  
объектов озеленения общего  
пользования города Перми

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми

1. Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми в летний период

1.1. Объекты озеленения 1-й категории

Показатели состояния конструктивных элементов	Уровни содержания		
	допустимый	средний	высокий
Дорожки, площадки, тротуары			
Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Малые архитектурные формы			
Наличие грязи, мусора, сорной растительности	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие дефектов	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие неокрашенных элементов	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Газоны			
Допустимая высота травостоя	До 15 см	До 12 см	До 10 см
Невыполнение весеннего рыхления снега	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие мусора	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие листвы и мусора после комплексной очистки	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сухих листьев	10-15%	5-10%	0-5%
Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)			
Наличие поросли у взрослых деревьев	5%	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев	5-10%	Не допускается	Не допускается
Отсутствие полива молодых деревьев	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)			
Невыполнение формовочной	Не допускается	Не допускается	Не допускается

обрезки живых изгородей			
Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки	10%	Не допускается	Не допускается
Невыполнение полива вновь посаженных кустарников	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подкорма	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Цветники			
Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города (в ред. <a href="#">решения</a> Пермской городской Думы от 21.12.2011 N 246)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Несоблюдение плотности посадки	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие болезней и вредителей	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие полива	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подкормок в цветниках	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие деления многолетников и пересадки	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие рыхления почвы в цветниках	Не допускается	Не допускается	Не допускается

### 1.2. Объекты озеленения 2-й категории

Показатели состояния конструктивных элементов	Уровни содержания			
	минимальный	допустимый	средний	высокий
Дорожки, площадки и тротуары				
Наличие грязи, мусора на поверхности	Допускается незначительное	Допускается незначительное	Не допускается	Не допускается

асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки	количество смета вдоль бордюрного камня (не более 10% от площади покрытия)	количество смета вдоль бордюрного камня (не более 5% от площади покрытия)		
Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками	Не более 10%	3-5%	Не допускается	Не допускается
Малые архитектурные формы				
Наличие грязи, мусора, сорной растительности	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие дефектов	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие неокрашенных элементов	Не более 10% от площади окрашиваемого покрытия	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Газоны				
Допустимая высота травостоя	До 15 см	До 15 см	До 15 см	До 15 см
Невыполнение весеннего рыхления снега	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие мусора	10%	5%	Не допускается	Не допускается
Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре	Не более 5% от площади уборки	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сухих листьев	15-20%	10-15%	5-10%	0-5%
Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта)	Не более 20%	Не более 10%	Не допускается	Не допускается
Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)				
Наличие поросли у взрослых деревьев	Не более 10% от площади приствольного круга	Не более 5% от площади приствольного круга	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев	5-10%	5-10%	Не допускается	Не допускается
Отсутствие полива молодых деревьев	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается

Наличие сухих ветвей	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)				
Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки	Не более 20%	Не более 10%	Не допускается	Не допускается
Невыполнение полива вновь посаженных кустарников	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп	Не более 10% от площади приствольного круга	Не более 5% от площади приствольного круга	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подкорма	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Цветники				
Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города (в ред. <a href="#">решения</a> Пермской городской Думы от 21.12.2011 N 246)	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Несоблюдение плотности посадки	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие болезней и вредителей	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие полива	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений	Не более 10% от площади цветников	Не более 5% от площади цветников	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подкормок в цветниках	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие деления многолетников и пересадки	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие рыхления почвы в цветниках	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается

### 1.3. Объекты озеленения 3-й категории

Показатели состояния конструктивных элементов	Уровни содержания			
	минимальный	допустимый	средний	высокий
Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки	Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 20% от площади покрытия)	Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 10% от площади покрытия)	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками	Не более 20%	Не более 10%	Не допускается	Не допускается
Малые архитектурные формы				
Наличие грязи, мусора, сорной растительности	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие дефектов	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие неокрашенных элементов	Не более 20% от площади окрашиваемого покрытия	Не более 10% от площади окрашиваемого покрытия	Не допускается	Не допускается
Газон				
Высота травостоя	До 15 см	До 15 см	До 15 см	До 15 см
Невыполнение весеннего рыхления снега	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие мусора	Не более 10%	Не более 5%	Не допускается	Не допускается
Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре	Не более 15% от площади уборки	Не более 5% от площади уборки	Не допускается	Не допускается
Наличие сухих листьев	Не более 30%	Не более 20%	Не более 20%	Не более 10%
Вытаптываемость газона (учитывается, если объект после капремонта или если предусмотрено условиями контракта)	Не более 30%	Не более 20%	Не допускается	Не допускается
Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)				
Наличие поросли у взрослых деревьев	Не более 20% от площади приствольного круга	Не более 10% от площади приствольного круга	Не более 5% от площади приствольного круга	Не допускается
Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев	5-10%	5-10%	Не допускается	Не допускается
Отсутствие полива молодых деревьев	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сухих ветвей	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)				
Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается



Наличие сухих, поврежденных ветвей, большого количества слабых побегов, загущающих посадки	Не более 20%	Не более 10%	Не допускается	Не допускается
Невыполнение полива вновь посаженных кустарников	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп	Не более 20% от площади приствольного круга	Не более 10% от площади приствольного круга	Не более 5% от площади приствольного круга	Не допускается
Отсутствие подкорма	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Цветники				
Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города (в ред. <a href="#">решения</a> Пермской городской Думы от 21.12.2011 N 246)	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Несоблюдение плотности посадки	Не более 10%	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие болезней и вредителей	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие полива	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений	Не более 20% от площади цветников	Не более 10% от площади цветников	Не допускается	Не допускается
Отсутствие деления многолетников и пересадки	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие рыхления почвы в цветниках	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подкормок	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается

## 2. Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми в зимний период

### 2.1. Объекты озеленения 1-й категории

Показатели состояния конструктивных элементов	Уровни содержания		
	допустимый	средний	высокий
Дорожки, площадки, тротуары, лестницы			
Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки	Не более 4 см	Не более 2 см	Не более 2 см
Толщина уплотненного снега	Не более 3 см	Не более 2 см	Не более 2 см

Сроки уборки после окончания снегопада	Не более 8 часов	Не более 8 часов	Не более 8 часов
Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц	На всю ширину	На всю ширину	На всю ширину
Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подсыпки песком	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Подсыпка химреагентами	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Садовые диваны, скамьи, урны			
Наличие снега, грязи, мусора	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Памятники			
Наличие снега на поверхности постамента	Не допускается	Не допускается	Не допускается

## 2.2. Объекты озеленения 2-й категории

Показатели состояния конструктивных элементов	Уровни содержания			
	минимальный	допустимый	средний	высокий
Дорожки, площадки, тротуары, лестницы				
Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки	Не более 8 см	Не более 6 см	Не более 5 см	Не более 3 см
Толщина уплотненного снега	Не более 7 см	Не более 5 см	Не более 4 см	Не более 3 см
Сроки уборки после окончания снегопада	Не более 10 часов	Не более 10 часов	Не более 10 часов	Не более 10 часов
Очистка главных дорог, аллей, лестниц	На всю ширину	На всю ширину	На всю ширину	На всю ширину
Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подсыпки песком	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Подсыпка химреагентами	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Садовые диваны, скамьи, урны				
Наличие снега, грязи, мусора	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Памятники				
Наличие снега на поверхности постамента	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается

## 2.3. Объекты озеленения 3-й категории

Показатели состояния	Уровни содержания
----------------------	-------------------

конструктивных элементов	минимальный	допустимый	средний	высокий
Дорожки, площадки, тротуары, лестницы				
Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки	Не более 10 см	Не более 8 см	Не более 6 см	Не более 5 см
Толщина уплотненного снега	Не более 10 см	Не более 7 см	Не более 5 см	Не более 4 см
Сроки уборки после окончания снегопада	Не более 10 часов	Не более 10 часов	Не более 10 часов	Не более 10 часов
Очистка главных дорог, аллей, лестниц	На всю ширину	На всю ширину	На всю ширину	На всю ширину
Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отсутствие подсыпки песком	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Подсыпка химреагентами	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Садовые диваны, скамьи, урны				
Наличие снега, грязи, мусора	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Памятники				
Наличие снега на поверхности постамента	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается

---